



**VOLETS ROULANTS
B.S.O. / PORTES DE GARAGE**

FABRIQUÉS EN FRANCE




PROVÉLIS
FERMETURE & PROTECTION

provelis.com

VOLETS ROULANTS B.S.O. / PORTES DE GARAGE

Des fermetures et protections sur-mesure qui laissent la part belle au confort et à l'esthétique tout en vous garantissant une grande sécurité.

Des gammes durables contemporaines ou plus classiques qui répondent à vos besoins et vos envies en neuf comme en rénovation.



Des gammes 100 % fabrication française

Nos fermetures sont conçues et fabriquées en région Rhône-Alpes, sur notre site de Saint-Jean-Bonnefonds.




Sommaire

■ Pourquoi choisir nos fermetures et protections ?	4/5
■ Volets roulants	6/15
Guide de choix	6/7
Gammes Rénoлис et Rénoсолis	8/11
Gammes Chronolis et Tradilis	12/13
Gammes Dualis et Pronexis	14/15
■ Volets roulants blocs-baies.....	16/17
Gamme blocs-baies Thermolis	16
Gamme blocs-baies Demi-Lintolis	17
■ Volets roulants haute technologie.....	18/19
Gamme Visualis	18
Gamme Crystalis	19
■ Brise-Soleil Orientables	20/21
Gammes rénovation et neuf	20/21
■ Portes de garages	22/23
Gamme Masterlis	22/23
■ Personnalisation de vos fermetures	24/29
■ Une fabrication 100 % française	30/31



Découvrez toutes nos fermetures sur
www.provelis.com



SCANNEZ
pour découvrir notre site
et recevoir nos catalogues

Retrouvez nos actualités
sur nos réseaux sociaux





Pourquoi choisir nos fermetures et protections ?

8 POINTS DE CONTRÔLE QUALITÉ POUR CHACUN DE NOS PRODUITS*

- 1- La résistance à la force du Vent
- 2- L'Endurance mécanique de la manœuvre
- 3- L'effort nécessaire à la Manœuvre
- 4- La résistance au Choc
- 5- Le comportement au Rayonnement solaire
- 6- L'Occultation
- 7- La résistance au brouillard Salin (corrosion)
- 8- La Résistance thermique additionnelle




SÉCURITÉ ACCRUE

Les volets roulants et portes de garage enroulables constituent une barrière de plus pour les cambrioleurs. Nos fermetures sont équipées de systèmes de verrous de blocage pour éviter le soulèvement du tablier. Il est possible de renforcer encore plus votre installation par des systèmes de verrouillage plus performants et des lames sécuritaires plus dures.

GESTION DES APPORTS SOLAIRES

Les volets roulants permettent une obscurité propice à un bon sommeil. Les lames ajourées laissent la possibilité de voir de l'intérieur sans être vu de l'extérieur et d'assurer ainsi son intimité. C'est également, avec la possibilité de varier le niveau de fermeture, un levier de gestion de consommation énergétique en hiver comme en été.



NOBLESSE ET RÉSISTANCE DE L'ALUMINIUM

Nous avons fait le choix de l'aluminium pour la majorité de nos fermetures. Ce matériau d'excellente longévité et résistance convient à toutes les dimensions et permet un choix de coloris très large tout en présentant un très bon bilan environnemental.



ESTHÉTISME ET CHOIX DES COULEURS

En position ouverte, les volets roulants sont généralement extrêmement discrets, venant se ranger dans le coffre prévu à cet effet. En position fermée ou semi-fermée, ils n'empiètent pas sur la façade et peuvent être en totale harmonie de teinte et finition avec les menuiseries. Il est également possible de cacher les coffres extérieurs par des lambrequins.



MAÎTRISE ÉNERGÉTIQUE

Les fermetures sont un excellent atout pour l'isolation thermique et acoustique de votre habitation. C'est une barrière performante contre les aléas climatiques. Le matériau des volets ainsi que la lame d'air entre la fermeture et le vitrage améliorent l'isolation et permet des économies d'énergie indéniables ainsi qu'une valorisation de votre habitat.





Les volets roulants sont des systèmes de fermeture GRAND CONFORT sécuritaires, pratiques, esthétiques et durables.

Vous souhaitez rénover votre logement et équiper vos fenêtres avec des volets ?

Vous changez vos menuiseries et prévoyez d'installer également des volets roulants ?

Vous faites un agrandissement ou une importante rénovation avec des baies vitrées et vous souhaitez sécuriser ce nouvel espace de vie ?

Vous construisez votre nouvelle habitation et recherchez les solutions de fermeture et de domotique les plus adaptées ?



En été, un volet roulant fermé permet d'abaisser d'au moins 5 degrés la température intérieure.



En hiver, un volet roulant fermé protège contre le froid et le vent et crée une barrière qui limite significativement les déperditions d'énergie.



















Les volets roulants dissuadent et retardent efficacement les tentatives d'effractions.



Pour chaque projet, nos partenaires artisans poseurs sont à vos côtés pour trouver la solution sur-mesure la plus adaptée à vos envies et à vos contraintes.

Volets roulants, notre guide de choix

	 RÉNOVATIONS SIMPLES			 CONSTRUCTIONS NEUVES EXTENSIONS RÉNOVATIONS IMPORTANTES			
SITUATION	Je n'ai pas de volet roulant	J'ai déjà des volets roulants	Je cherche une solution 2 en 1 fenêtre + volet	Je fais une isolation thermique par l'extérieur	J'ai un emplacement avec coffre menuisé	J'ai un emplacement avec coffre tunnel	Je cherche une solution 2 en 1 fenêtre + volet
SPÉCIFICITÉ	Coffre visible de l'extérieur 	Coffre invisible de l'extérieur 	Coffre visible de l'intérieur 	Coffre invisible 	Coffre invisible 	Coffre invisible 	Coffre invisible 
TYPE DE POSE	Pose sous linteau ou en applique 	Pose dans coffre existant 	Fenêtre + volet = 1 seule pose 	Coffre à crépir Bardage 	Pose dans l'épaisseur du mur 	Pose dans l'épaisseur du mur 	Pose dans l'épaisseur du mur 
GAMMES	Rénolis Rénosolis Projectis Visualis Crystalis	Chronolis Tradilis	Thermolis	Pronexis	Chronolis Tradilis	Dualis Chronolis Tradilis	Demi-Lintolis

Il est également possible de changer ou/et motoriser vos volets roulants manuels sans nécessairement remplacer l'ensemble. Pour cela, demandez conseil à l'un de nos partenaires artisans poseurs.


GAMME RÉNOLIS



Rénovations
simples



Coffre visible
de l'extérieur



Pose sous linteau
ou en applique



**DES APPORTS DE LUMIÈRE
NATURELLE PRÉSERVÉS**

LE COFFRE POSÉ EN EXTÉRIEUR S'ADAPTE À TOUTES LES SITUATIONS

DES TAILLES DE COFFRES À PARTIR DE 125 MM

Pour une réelle esthétique extérieure de votre habitation.

Disponible dans
de nombreux
coloris

3 types de coffres

Biseauté

1/4 de
rond

Carré



Lame finale
escamotable



PROJECTIS

Pour encore **PLUS** de confort,
optez pour un volet climatique
à projection manuelle

Pour doser le juste
apport de lumière tout
en procurant ombre
et fraîcheur en été et
en permettant une
ventilation naturelle
des pièces de la
maison.



UNE POSE SIMPLE SANS DÉGRADATION

Une solution qui s'adapte
aux fenêtres existantes sans nécessiter
d'importants travaux.



PROLEEN

Des volets automatisés, une maison connectée. Voir détail pages 26 et 27

GAMME
RÉNOLIS


GAMME RÉNOSOLIS



Rénovations
simples



Coffre visible
de l'extérieur



Pose sous linteau ou
en applique




La bonne performance du Rénosolis est associée à son exposition aux apports solaires. Le produit a capacité à se recharger même par temps nuageux. Il peut fonctionner jusqu'à 15 jours sans soleil si le cycle maximum de 2 montées/descentes par jour est respecté et si le panneau est régulièrement nettoyé.

Pour tester votre exposition, téléchargez l'application Somfy Solar App.


LE VOLET ÉCOLOGIQUE 100 % SOLAIRE

MUNI D'UN PANNEAU SOLAIRE EXTRA PLAT EN RÉSINE
PARMI LES PLUS FINS ET RÉSISTANTS DU MARCHÉ

EXISTE EN VERSION SOLAIRE DÉPORTÉE



En cas d'obstacle à la luminosité grâce aux rallonges de 1 et 5 m (tous supports)



UN FONCTIONNEMENT AUTONOME TOTALEMENT INDÉPENDANT DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE L'HABITATION

Une pose en extérieur et respectueuse de l'environnement, sans aucun fil ni raccordement au tableau électrique.



UN VOILET NOUVELLE GÉNÉRATION SANS COMPROMIS SUR LA SÉCURITÉ

En cas de coupure de courant, votre volet fonctionne toujours. Le moteur s'arrête automatiquement dès détection d'un élément à la montée ou à la descente.

Moteur solaire SOMFY RS100* avec retour d'information (pilotable via la box Tahoma)

** Disponible fin du 1er trimestre 2023*



Disponible dans de nombreux coloris



SCANNEZ pour découvrir un volet roulant Rénosolis en vidéo

Pour encore PLUS de bien-être optez pour une moustiquaire intégrée

Un volet 2 en 1 qui permet de ventiler les pièces sans laisser entrer les insectes.



RÉNOLIS ET RÉNOSOLIS MOUSTIQUAIRE



Des volets automatisés, une maison connectée. Voir détail pages 26 et 27

GAMME
RÉNOSOLIS

GAMME | CHRONOLIS



Rénovations et
constructions neuves



Coffre invisible



Pose dans coffre existant
ou dans l'épaisseur du mur

**UNE DISCRÉTION ET
UNE ESTHÉTIQUE MAXIMALES**

**LE VOLET OUVERT EST INVISIBLE DE L'INTÉRIEUR
ET DE L'EXTÉRIEUR**






CHRONOLIS, LE VOLET TRADITIONNEL PRÉMONTÉ

Une pose facilitée conçue spécialement pour des réservations existantes. Idéal également pour les constructions à ossature bois.

LE VOLET XXL PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ AUX LARGES BAIES

Des fixations renforcées avec des jambes de force pour des dimensions de volets jusqu'à 4 500 mm de largeur.

TRADILIS



EXISTE EN VERSION SOLAIRE

OPTION VERSION DÉPORTÉE
En cas d'obstacle à la luminosité grâce aux rallonges de 1 et 5 m (tous supports).



PROLEEN

Des volets automatisés, une maison connectée. Voir détail pages 26 et 27

GAMME DUALIS



**LE COFFRE TUNNEL
TOTALEMENT INTÉGRÉ
À LA CONSTRUCTION**



Constructions neuves
Extensions
Rénovations Importantes




Coffre invisible



Pose dans l'épaisseur
du mur



COFFRELIS



Le coffre tunnel
conçu pour une
adaptation aisée
à nos différents
volets et B.S.O.



La possibilité
de sous face
amovible
aluminium
ou PVC
avec cache
rail et joint
d'étanchéité.

**UN COFFRE INVISIBLE
QUI PROTÈGE LE
VOLET ROULANT
INTÉGRÉ ET PRÉSERVE
VOTRE FAÇADE**


GAMME PRONEXIS



**SPÉCIALEMENT CONÇU
POUR L'ISOLATION THERMIQUE
DES MURS PAR L'EXTÉRIEUR (ITE)**



Constructions neuves
Extensions
Rénovations Importantes




Coffre invisible



Coffre à crépir



**UNE FAÇADE UNIFORMISÉE
APRÈS FINITION**



**UN COFFRE CARRÉ
ISOLANT ET UNE
TRAPPE DE VISITE EN
ALUMINIUM EXTRUDÉ
QUI LIMITENT LE
PASSAGE DE L'AIR
ET PERMET UN ACCÈS
FACILITÉ AU MOTEUR**



PROLEEN

Des volets automatisés, une maison connectée. Voir détail pages 26 et 27

GAMME THERMOLIS



**UNE EXCELLENTE
PERFORMANCE THERMIQUE
ET ACOUSTIQUE**


**UN VOLET ASSOCIÉ ET MONTÉ D'UN SEUL ENSEMBLE À
LA MENUISERIE, UNE SOLUTION DE FERMETURE TOUT
EN UN COMPLÈTEMENT INVISIBLE DE L'EXTÉRIEUR**




Rénovations
simples



Coffre visible
de l'intérieur




Fenêtre + volet
= 1 seule pose



UN COFFRE PVC AVEC HABILLAGE ALUMINIUM

La possibilité d'un laquage à la couleur de votre choix en harmonie avec vos nouvelles menuiseries aluminium, bois ou PVC.

EXISTE EN VERSION SOLAIRE DÉPORTÉE



En cas d'obstacle à la luminosité
grâce aux rallonges de 1 et 5 m
(tous supports)

**Un accès facilité grâce
à la face démontable du coffre**




GAMME DEMI-LINTOLIS

**INVISIBLE À L'INTÉRIEUR
COMME À L'EXTÉRIEUR**


**UN VOLET ASSOCIÉ ET MONTÉ D'UN SEUL
ENSEMBLE À LA MENUISERIE ET INCORPORÉ DANS
L'ÉPAISSEUR DU DOUBLAGE DU BÂTIMENT**




Constructions neuves
Extensions
Rénovations Importantes



Coffre invisible



Pose dans l'épaisseur
du mur



**Des performances
thermiques et
acoustiques accrues,
une solution idéale pour
les maisons Bâtiments
Basse Consommation
(BBC) ou passives**



PROLEEN

Des volets automatisés, une maison connectée. Voir détail pages 26 et 27

GAMME VISUALIS



**L'ALLIANCE DE LA SÉCURITÉ
ET DE LA PROTECTION SOLAIRE**


Dimensions maximum
3 200 mm de large
et 2 600 mm de haut
avec lame de 14 mm.



Rénovations
simples



Coffre visible
de l'extérieur



Pose sous linteau
ou en applique

**UN VOLET ROULANT
HAUTE TECHNOLOGIE,
ESTHÉTIQUE ET
RÉSISTANT QUI AMÈNE
PLUS DE LUMINOSITÉ
ET DE VENTILATION
QU'UN VOLET ROULANT
CLASSIQUE**

Un laquage
possible des
profilés
en aluminium
extrudé à la teinte
de votre choix.



**Un volet climatique composé
de lames fixes et de lames
orientables pour gérer les
apports solaires en été comme
en hiver.**

**Une occultation totale en
position fermée.**



SCANNEZ


pour découvrir un volet
roulant Visualis en vidéo

GAMME CRYSTALIS


Dimensions maximum
5 990 mm de large
et 3 500 mm de haut
(coffre 300 ou 360 mm)
surface maximum 18 m²



Rénovations
Constructions neuves



Coffre visible
de l'extérieur



Pose sous linteau
ou en applique

**UNE VUE INTÉRIEURE SUR L'EXTÉRIEUR
TOTALEMENT PRÉSERVÉE**

UN VOLET TRANSPARENT QUI PROTÈGE DES EFFRACTIONS ET DU FROID



**UNE ESTHÉTIQUE HORS NORME
PARTICULIÈREMENT ADAPTÉE À
DES GRANDES DIMENSIONS DE BAIES**

**Un volet très innovant en lames polycarbonate
reliées par des profils de liaison en aluminium
extrudé renforcé.**



PROLEEN

Des volets automatisés, une maison connectée. Voir détail pages 26 et 27

GAMME BRISE-SOLEIL ORIENTABLES



Rénovations
constructions neuves




**IDÉAL POUR GÉRER AU MIEUX
LES APPORTS SOLAIRES
EN RÉNOVATION ET EN NEUF**

**MODERNE ET ÉPURÉ, LE CAISSON PEUT ÊTRE TOTALEMENT
INVISIBLE GRÂCE UNE INTÉGRATION DANS L'ÉPAISSEUR DU MUR**



EXISTE EN VERSION SOLAIRE



OPTION VERSION DÉPORTÉE

En cas d'obstacle à la luminosité grâce aux rallonges (tous supports). Dimensionnel sur demande.



CHRONO B.S.O.
Le B.S.O.
pré-monté




Jouez avec la lumière, l'inclinaison des lamelles permet, en hiver de laisser librement entrer le soleil, réchauffant ainsi votre habitat. En été, au contraire, la fermeture des lamelles constitue une protection efficace contre les fortes chaleurs et l'éblouissement.



RÉNOVATIONS



Coffre visible de l'extérieur



Pose sous linteau ou en applique



CONSTRUCTIONS NEUVES



Coffre invisible



Pose dans l'épaisseur du mur



RÉNOVATION

Pour encore plus de bien-être, optez pour une moustiquaire intégrée.

GAMME MASTERLIS ENROULABLE

LA POSSIBILITÉ DE GRANDES DIMENSIONS

Jusqu'à 5 000 mm de large et 4 360 mm de haut (surface maximale de 16 m²)



Rénovations importantes
Extensions
Constructions neuves



UN DÉGAGEMENT MAXIMUM

UNE PORTE DE GARAGE À ENCOMBREMENT RÉDUIT
AVEC UN COFFRE INTÉRIEUR DE 300 OU 360 MM

UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

Possibilité d'associer une alarme intérieure intégrée, un système de barre palpeuse et d'automatisation et un déverrouillage possible en intérieur et/ou en extérieur.



DE MULTIPLES SOLUTIONS TECHNIQUES D'OUVERTURE DISPONIBLES EN OPTION



Poussoir à clé à encastrer



Feu orange MasterPro




Cellules photoélectriques MasterPro




Clavier à code RADIO

GAMME MASTERLIS À REFOULEMENT LATÉRAL



Un refoulement qui répond à des contraintes de murs non droits et à un passage piéton à la largeur souhaitée

GAMME MASTERLIS À REFOULEMENT HORIZONTAL



Une hauteur de passage totalement dégagée pour un gain de place

Un large choix d'options pour personnaliser vos fermetures



Fermeture motorisée alimentée par panneau photovoltaïque

Domotique

Coffres avec sous-face aluminium

Fermeture motorisée par interrupteur, télécommande, smartphone ou fermeture manuelle

Volets roulants

Brise-Soleil Orientables

Lames standards ou techniques

Portes de garage


Volets roulants

LAMES


Les standards



ADP39
Jusqu'à 3 m




ADP942
Jusqu'à 3,8 m
mousse plus dense




PVC42
Economique
jusqu'à 1,6 m

Les techniques




EXT40
Extrudé
jusqu'à 3,5 m




ULTRA942
Résine ultra-dure
densité 400 kg/m³
jusqu'à 3,8 m

Les extrêmes




ADP55/300
Jusqu'à 4 m




ADP55/200
Jusqu'à 4,5 m

COFFRES


En aluminium profilé démontable.
Tailles multiples pour un clair de vitrage optimum.



BISEAUTÉ
125 / 137 / 150 /
165 / 180 / 205 /
250 / 300 / 360



1/4 ROND
137 / 150 / 165 /
180 / 205




CARRÉ
137 / 150 / 165 /
180 / 205 / 250


Brise-Soleil Orientables

COFFRES

En aluminium profilé




BISEAUTÉ




CARRÉ

LAMES

Les standards




80S



80Z


Portes de garage

LAMES



ADP77
Lame résistante
recouverte d'un laquage
de haute qualité.

OPTION



PROFIL HUBLOT
Lame hublot moussée.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Toutes nos portes de garage sont dotées d'un joint d'étanchéité sur la dernière lame.



Masterlis
enroulable



Masterlis
à refoulement
horizontal



Masterlis
à refoulement
latéral

La motorisation

Automatiser vos fermetures est synonyme de plus de confort, de sécurité et d'économie d'énergie. Nous proposons plusieurs marques de moteurs, pour répondre à tous les besoins.



PROLEEN

À chaque marque de moteur correspond une technologie.

Plusieurs moyens sont possibles pour piloter vos fermetures : soit en filaire, soit par ondes radio ou manuellement (treuil). Sans fil, les technologies radio sont celles qui offrent le plus de confort et de praticité.

Les technologies radio



Technologie radio (sans fil) **multi-marques avec retour d'information** et haute sécurité. Elle vous informe en temps réel sur l'état de vos appareils (RS100).



Technologie radio (sans fil) de Somfy **sans retour d'information**.

PROLEEN

Technologie radio (sans fil) multi-marques **avec retour d'information**.

Compatible protocole ZWAVE

HZ

Technologie radio (sans fil) solaire de Simu **sans retour d'information**.

Le pilotage électrique radio des volets roulants

PILOTAGE INDIVIDUEL



AVEC RETOUR D'INFORMATION

PILOTAGE CENTRALISÉ



SANS RETOUR D'INFORMATION



Le pilotage électrique radio des B.S.O.

Les commandes radio sont équipées d'un variateur pour régler l'inclinaison des lamelles.

PILOTAGE INDIVIDUEL



Situ 1
Variation



Vari-Pro 1C



Solaire

PILOTAGE CENTRALISÉ



Situ 5
Variation



Vari-Pro 5C



Solaire

Le pilotage électrique radio des portes de garage

Commandes nomades individuelles ou centralisées



Keygo 4



Gapro

La maison connectée



Grâce aux box domotiques, votre maison devient intelligente : vous pouvez centraliser et gérer vos équipements connectés depuis un smartphone, une tablette, un ordinateur.



Tahoma Switch



Yubii-Home

Une maison connectée, c'est :

- **Plus de confort** : ouverture et fermeture des volets à distance où et quand vous voulez pour optimiser votre consommation d'énergie ;
- **Plus de tranquillité** : fini les tâches répétitives. Grâce à la programmation, vos volets s'ouvrent le matin et se ferment le soir automatiquement ;
- **Plus de sécurité** : l'ouverture et la fermeture des volets simulent la présence et dissuadent d'éventuels cambrioleurs.

Les lambrequins




Donnez du cachet à vos façades

Le lambrequin est un élément de décoration fixé sur ou devant les coffres des volets roulants et des B.S.O. afin de les masquer.

Facilement adaptables, esthétiques et durables, les lambrequins participent à l'embellissement de votre habitat.


CACHE-COFFRES VOILETS ROULANTS OU B.S.O.



CACHE-COFFRES SPÉCIFIQUES B.S.O.



Couleurs



TABLIER : UNE MULTITUDE DE COLORIS AU CHOIX

25 coloris de lames* standards




Blanc 9016	Gris anthracite 7016	Golden oak 83	Alu blanc 9006	Gris clair 7035
Marron foncé 8019	Crème 1015	Marron 8014	Noir sablé 2100	Gris sablé 2900
Noir foncé 9005	Gris ombre 7022	Gris quartz 7039	Gris agathe 7038	Beige 11
Blanc crème 9001	Rouge pourpre 3004	Bronze	Alu gris 9007	Blanc pur 9010
Vert pâle 6021	Vert mousse 6005	Beige 09	Gris noir 7021	Mica de fer DB 703

* lame ADP 39


ENCADREMENT : COFFRE + COULISSES + LAME FINALE

17 coloris d'encadrement standards



Blanc 9016	Gris anthracite 7016	Golden oak 83	Alu blanc 9006	Gris clair 7035
Marron foncé 8019	Crème 1015	Marron 8014	Noir sablé 2100	Gris sablé 2900
Noir foncé 9005	Gris ombre 7022	Gris quartz 7039	Gris agathe 7038	Beige 11
Blanc crème 9001	Rouge pourpre 3004			

POUR D'AUTRES
TEINTES ET FINITIONS,
NOUS CONSULTEZ





Les fermetures Provelis, c'est le choix d'une production locale, sur notre site de Saint-Jean-Bonnefonds (Rhône-Alpes).



PROVELIS
FERMETURE & PROTECTION

Une fabrication 100% française



La certification NF n'est pas un passage obligé pour commercialiser un produit. Les fabricants choisissent volontairement de se soumettre à un examen complet conduit par des organismes indépendants, spécialistes du secteur. Une façon indiscutable d'attester en toute objectivité que le produit répond à des exigences de qualité précises.

La certification NF s'appuie sur du concret : des exigences à respecter, fondées sur des normes, validées par les consommateurs, pouvoirs publics et entreprises, et vérifiées par des contrôles (essais sur les produits, inspections des usines de fabrication, vérifications sur chantier, visites mystères...).



En tant que fabricant, Provélis s'engage à fournir des produits répondant aux plus hautes exigences des labels et certifications européens. Nos process de fabrication s'inscrivent dans une démarche de haute qualité, de développement durable et d'amélioration continue.

Notre parc industriel, réparti sur plus de 8 500 m², nous permet de travailler en toute traçabilité avec des outils industriels performants, destinés à répondre aux exigences les plus avancées.

Tous nos produits bénéficient de la norme CE.
Provélis adhère à l'éco-organisme agréé par l'état VALOBAT



Être fabricant à l'état pur, c'est d'abord un choix, assumé depuis de nombreuses années, la conviction que notre expertise et la qualité de nos produits tiennent avant tout à notre spécialisation de fabricant multi-matériaux.



Nos clients partenaires sont exclusivement des professionnels indépendants de la pose (artisans, fenêtriers, entreprises générales), bien implantés au cœur de leurs territoires, au plus près de vos besoins de rénovation ou de construction.



Provélis est une marque du Groupe Estémi, acteur national de la rénovation et de la construction de l'habitat individuel.



**VOLETS ROULANTS
B.S.O. / PORTES DE GARAGE**
FABRIQUÉS EN FRANCE



provelis.com



OUVÉO AQUITAINE

► 1, Z.A. de Laveau
33230 SAINT-MÉDARD-DE-GUIZIÈRES
Tél. : 05 57 56 04 44
contact33@ouveo-menuiseries.fr

OUVÉO BRETAGNE

► Rue du Tram
22980 PLÉLAN-LE-PETIT
Tél. : 02 96 27 60 32
contact22@ouveo-menuiseries.fr

OUVÉO HAUTS-DE-FRANCE

► Z.A. Les Hauts de Masnières
Allée des Chênes
59241 MASNIÈRES
Tél. : 03 27 74 47 44
contact59@ouveo-menuiseries.fr

OUVÉO RHÔNE-ALPES

► Z.I. Molina • La Chazotte
245 A, rue de la Pierre Plantée
42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
Tél. : 04 77 30 07 04
contact33@ouveo-menuiseries.fr

