



MENUISERIES BOIS

FABRIQUÉES EN FRANCE



OUVÉO

LES FENÊTRES OUVERTES À TOUTES VOS ENVIES


ouveo-menuiseries.fr

MENUISERIES SUR-MESURE

BOIS

Des menuiseries qui laissent la part belle à l'authenticité et à la naturalité tout en vous garantissant isolation et sécurité.

Des gammes durables de grande tradition ou plus contemporaines dédiées à votre confort et votre bien-être.



Des gammes 100 % fabrication française

Nos menuiseries bois sont conçues et fabriquées en Bretagne.



Sommaire

■ Pourquoi choisir des menuiseries bois Ouvêo ?.....	4/5
■ Fenêtres et portes-fenêtres Gamme tradition Manoir	6/9
■ Fenêtres et portes-fenêtres Gamme classique ou contemporaine Doucine	10/11
■ Coulissants Gamme classique ou contemporaine Doucine	12
■ Portes repliables	13
■ Portes d'entrée et portes secondaires	14/15
■ Spécifications.....	16/17
■ Personnalisation de vos ouvertures Essences et finitions, moulures, petits bois, vitrages, poignées et accessoires, fermetures	18/25
■ Une fabrication 100 % française	26/27




Découvrez
toutes nos menuiseries
et fermetures sur
www.ouveo-menuiseries.fr



SCANNEZ
pour découvrir notre site
et télécharger nos catalogues

Retrouvez nos actualités
sur nos réseaux sociaux





OUVÊO

LES FENÊTRES OUVERTES À TOUTES VOS ENVIES



Performances thermiques
Uw jusqu'à 1,3 W/m².K*



Performances acoustiques
jusqu'à 38 dB **



Double ou triple vitrage
**intercalaire renforcé
et FE Argon**

*Calculé sur le vitrage de la menuiserie. Le coefficient Uw permet de mesurer l'isolation thermique : plus le coefficient Uw est faible, plus l'isolation thermique est performante. Calcul réalisé sur une base de dimension conventionnelle avec double vitrage 4/20/4 IR Ug 1.1.

**Note globale bruit intérieur et bruit extérieur. Le coefficient dB permet de mesurer l'isolation phonique : plus le coefficient dB est élevé, plus l'isolation acoustique est performante.

Pourquoi choisir nos menuiseries bois ?





ISOLATION ET AUTHENTICITÉ SANS COMPROMIS

Le bois, par sa densité et sa structuration, offre parmi les meilleurs résultats en terme d'isolation, d'étanchéité et de lutte contre les nuisances sonores. Nos menuiseries bois vous garantissent un grand confort thermique et acoustique mais aussi une esthétique naturelle, une douceur et une chaleur au toucher et à la vue propre à ce matériau.



CONCEPTION ET FINITIONS SUR-MESURE

Nous fabriquons sur-mesure des menuiseries disposant d'un bois lamellé-collé qui procure une parfaite stabilité des profils, avec un assemblage mécanique pour les dormants et un assemblage profil contre profil et tourillons pour les ouvrants. Côté finitions, toutes les teintes RAL sont disponibles en peinture avec laquage ou en pré-finition. Vous pouvez également faire le choix de pré-finitions naturelles sans solvant à l'oxyde de zinc.

MATÉRIAU NOBLE 100 % NATUREL

Le bois est un matériau noble et élégant qui apporte un cachet et un charme bien particuliers à votre habitation. Nous avons sélectionné trois essences de bois nobles : le bois exotique rouge, le chêne et le mélèze. Les bois que nous utilisons sont tous éco-certifiés et demeurent les matériaux les plus écologiques et design des matériaux dits naturels, à impact réduit sur notre environnement.



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET VALORISATION DE L'HABITAT

Le haut niveau de performance thermique de nos profilés et vitrages agit concrètement sur vos consommations d'énergie et votre confort. La rénovation énergétique des bâtiments associée à une rénovation esthétique et fonctionnelle génèrent automatiquement une valorisation de votre habitat et un bon amortissement de vos travaux.



MANOIR

LA SOLUTION POUR LA RÉNOVATION DES SITES CLASSÉS OU ANCIENS

Que ce soit pour répondre aux obligations des Bâtiments de France ou pour conserver l'aspect authentique de votre habitation, la gamme Manoir respecte et préserve entièrement le patrimoine architectural de votre façade tout en vous faisant bénéficier en intérieur d'une isolation thermique et phonique de haut niveau.





Si votre habitation est située dans une zone de protection de monument historique, de patrimoine architectural, d'un secteur sauvegardé ou d'un site classé, vous devez obtenir avant de changer vos menuiseries une autorisation de travaux soumise à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France (A.B.F.). Vous pouvez pour cela vous rapprocher de l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP) de votre secteur.

MANOIR

LE SUR-MESURE DANS TOUTES SES DIMENSIONS

Une gamme bois entièrement sur-mesure dédiée aux demeures bourgeoises, aux villas, aux châteaux et centres historiques. Les options de personnalisation et de finition vous permettent de recomposer les menuiseries à l'identique.



UNE ESTHÉTIQUE REMARQUABLE

Des fenêtres bois ouvrants à la française appelées également mouton et gueule de loup, conçues et fabriquées sur notre site de Bretagne, dans le plus grand respect de la tradition et de la haute technicité des menuiseries d'aujourd'hui. Un atout majeur de votre architecture et décoration d'intérieur.



SCANNEZ
pour découvrir
une menuiserie
Manoir en vidéo



SCANNEZ
pour télécharger
la fiche technique
Manoir

MANOIR

DOUCINE

DES LIGNES DOUCES CLASSIQUES OU CONTEMPORAINES POUR TOUS LES AMOUREUX DU BOIS

Droites ou cintrées, les différentes formes des menuiseries Doucine permettent de multiples compositions en douce harmonie avec l'architecture de votre habitation. Le choix de bois véritables pour vos menuiseries est aussi bien souvent un choix de cœur, en affinité avec des valeurs d'authenticité.





SCANNEZ
pour découvrir
une menuiserie
Doucine en vidéo



SCANNEZ
pour télécharger
la fiche technique
Doucine

UNE NATURALITÉ SANS ÉGAL

Le bois, avec son caractère totalement naturel, amène à nos menuiseries Doucine une esthétique très harmonieuse et chaleureuse aux constructions classiques et contemporaines de caractère.

DOUCINE

DOUCINE

UN DESIGN NATURELLEMENT INTÉGRÉ

Des ouvertures grand format qui vous permettent de vivre dedans et dehors en même temps en grande harmonie avec la végétation extérieure tout en vous assurant une atmosphère douce et chaleureuse à l'intérieur de votre habitation.



UN APPORT DE LUMIÈRE MAXIMISÉ

Les grandes dimensions de vitrages de nos coulissants maximisent l'apport de lumière naturelle dans vos espaces de vie.



PORTES REPLIABLES

UNE OUVERTURE TOTALE DES ESPACES SUR L'EXTÉRIEUR

Un véritable prolongement des pièces
de vie à l'extérieur.



UN SYSTÈME AUTOPORTÉ REPLIABLE SUR RAIL

Un gain de place
maximisé.



SCANNEZ

pour télécharger la fiche
technique coulissants et
portes repliables

PORTES D'ENTRÉE



Possibilité de porte fermière.


LE REFLET DE L'IDENTITÉ DE LA MAISON

Votre porte d'entrée, passage incontournable de vos déplacements, est aussi le premier point de rencontre de vos visiteurs avec vous.



CRÉEZ VOUS-MÊME VOTRE PORTE D'ENTRÉE EN BOIS

Choisissez votre dimension et votre composition, combinez les traverses horizontales et verticales, intégrez des vitrages, des petits bois...





PORTES SECONDAIRES

DES PORTES QUI S'ASSOCIENT AU DESIGN DE VOS FENÊTRES ET DE VOTRE HABITATION

Vitrées, semi-vitrées ou pleines, les portes secondaires en bois sont plutôt réservées aux accès non principaux de votre habitation : dépendance, porte de service entre une pièce chaude et une pièce froide type garage ou cave, porte-fenêtre serrure sur terrasse ou jardin...



CONTEMPORAINES, CLASSIQUES OU PATRIMOINE

Nos portes d'entrée vous laissent la possibilité d'une personnalisation extrême ; formes, ajout de tierce, couleurs, vitrages, quincaillerie...




SCANNEZ
pour découvrir notre
catalogue portes d'entrée



MANOIR

Fenêtres et portes-fenêtres



PERFORMANCES TECHNIQUES

Performances Acoustiques : Rw jusqu'à 35 dB

Performances Thermiques : Uw jusqu'à 1,4 / m².k


Performances A.E.V maximales : A 3 / E 6B / V C2

la gamme Manoir existe également à recouvrement

TYPES D'OUVERTURES

(non exhaustif).

- Disponible en Manoir
- Disponible en Doucine



DOUCINE

Fenêtres et portes-fenêtres




PERFORMANCES TECHNIQUES

Performances Acoustiques : Rw jusqu'à 38 dB

Performances Thermiques : Uw jusqu'à 1,3 / m².k

Performances A.E.V maximales : A 4 / E 7B / V C2

DOUCINE Coulissants




La performance U_w représente la capacité d'une menuiserie à conserver la chaleur de la fenêtre entière. La performance AEV désigne la résistance de la menuiserie aux éléments Air/Eau/Vent. Calcul réalisé sur une base de dimensions conventionnelles de fenêtre 2 vantaux en double vitrage 4/20/4 (U_g : 1.1).


PERFORMANCES TECHNIQUES

Performances Thermiques : U_w jusqu'à 1,3 / $m^2.k$
Performances A.E.V maximales : A 3 / E 7B / V C2

TYPE D'OUVERTURE





Coulissant
2 vantaux 2 rails



Coulissant
4 vantaux 2 rails

Nos coulissants sont équipés de fermetures multi-points et de système anti-soulèvement

Les sens du détail à chaque étape de la fabrication



SCANNEZ
pour découvrir
les grandes étapes
de la fabrication
en vidéo

CALFEUTREMENT DU VITRAGE


DEUX JOINTS CAOUTCHOUC EPDM* SUR L'ENSEMBLE DE NOS MENUISERIES BOIS



Ces joints permettent l'étanchéité au niveau du vitrage isolant.


*Éthylène-Propylène-Diène Monomère

Un large choix d'options pour personnaliser vos menuiseries



Essences

Un choix de trois essences nobles de bois éco-certifiés.
Une sélection parmi les bois qui présentent des caractéristiques de densité et durabilité parmi les plus élevées.



Bois
exotique
rouge




Chêne



Mélèze*

** Sauf gamme Manoir et Coulissant*

Bicoloration




Toutes nos menuiseries bois sont réalisables en bicoloration avec la couleur ou la finition de votre choix en intérieur et en extérieur.

Pré-finitions



Fongicide
Hydrofuge (FH)



Pré-peint blanc



PRÉ-FINITION
GARANTIE
2 MOIS

Finitions peinture




Une finition peinture avec laque toutes teintes (RAL)
qui ne pose aucune limite à vos envies de personnalisation
de couleur.



PEINTURE
GARANTIE
5 ANS



Finitions lasure




LASURE
GARANTIE
2 ANS

Une finition lasure sur bois exotique, chêne ou mélèze.

Formes

Des menuiseries sous toutes les formes et de multiples possibilités d'ensembles composés.



*Gamme Doucine uniquement - valable sur les ouvrants
Exemples de types d'ouverture (non exhaustif).



Menuiserie plein cintre avec petits bois collés




Menuiserie cintre surbaissé 2 faces avec petits bois collés




Menuiserie ogive

Moulures et parcloses


Des moulures et parcloses différentes au niveau du vitrage qui ajoutent du style et du relief aux ouvrants de vos menuiseries



Traditionnelle



Patrimoine



Contemporaine

Panneaux de soubassement

Des panneaux qui habillent vos portes-fenêtres en partie basse sous le vitrage



Panneau plate bande



Panneau table saillante



Pointe de diamant



Lisse



Rainures verticales



Rainures horizontales

Volets battants intérieurs

Les volets intérieurs bois s'inscrivent dans la pure tradition de la menuiserie française. Conformes aux fabrications les plus anciennes ou aux bâtiments classés, ils apportent une réelle esthétique tout en optimisant l'isolation thermique, phonique et visuelle. Ils s'adaptent à toutes nos fenêtres et portes-fenêtres bois.



Vue intérieure volets fermés




Vue intérieure volets ouverts



Volets de nuit

Petits bois

Les petits bois habillent les menuiseries. Ils peuvent être mortaisés, collés (avec ou sans intercalaire fictif), sur cadres rapportés ou incorporés.



Petit Bois mortaisé



Petit bois collé avec intercalaire fictif



Petit bois collé sans intercalaire fictif



Petit bois incorporé



Cadre petit bois rapporté sur clip




Vitrages

Le vitrage représente près de 80 % des menuiseries, c'est un élément important qui vous permet de combiner vos priorités (isolation thermique, phonique, sécurité, esthétisme...) ; en double ou en triple vitrage, en standard ou en renforcé.

Vitrages décoratifs


Des vitrages qui vous permettent de profiter de la lumière naturelle tout en préservant votre intimité.




1




2




3




4



5




6



7



8



9



10

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Antelio Bronze | 6. Imprimé 200* |
| 2. Bambou Clair | 7. Master Carré |
| 3. Chinchilla Clair | 8. Montecarlo |
| 4. Delta Clair | 9. Niagara Clair |
| 5. Dépoli Acide | 10. Silvitclair |


*Imprimé standard non soumis à une plus-value

Tous nos vitrages sont équipés d'un intercalaire noir.


Poignées et accessoires

Exemples de poignées


Fenêtres




PFD030



PF020



PFD010



PFD070



Portes



PP020



PP040

Coulissants



PF200




SCANNEZ
pour télécharger
la fiche poignées
et accessoires

Ouvêo, des menuiseries sans compromis sur la sécurité

Elles sont équipées de poignées Sécustick® permettant le blocage de l'ouverture depuis l'extérieur. Nos coulissants sont équipés de fermetures multi-points et de système anti-soulèvement.

En option, il est possible d'y intégrer des poignées à clés, un vitrage retardataire d'effraction ou un seuil adapté aux normes PMR.



Volets roulants

Une intégration parfaite aux menuiseries et à l'architecture des bâtiments en neuf ou en rénovation.

EN NEUF



EN RÉNOVATION



Un très large choix de couleurs de lames, coulisses et coffres pour une harmonie optimale.



NOUVELLE GÉNÉRATION
DE VOLETS SOLAIRES

100 % autonome,
100 % solaire,
100 % sans fil.



MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE



Pilotage par télécommande ou depuis l'application de votre box domotique.

Blocs-baies

Nos blocs-baies permettent une occultation partielle ou totale et apportent une sécurité renforcée par verrou automatique.



UNE POSE EN
UNE SEULE FOIS

L'automatisation

L'automatisation de votre volet roulant pour plus de confort, de sécurité et d'économie d'énergie.

somfy

PILOTER



CENTRALISER



CONNECTER



7
ANS
GARANTIE

La motorisation solaire

Avec le RS100 Solar io Somfy, les volets sont encore plus performants, plus silencieux, avec une plus longue autonomie.



RS100 Solar io
somfy

Volets battants bois

Nos volets en bois, traités pour défier le temps, sont le choix responsable pour ceux qui valorisent l'authenticité et la durabilité.



Une gamme complète d'essences, de finitions, et de configurations

5 ESSENCES DE BOIS CERTIFIÉS



Red Cedar clear 2



Pin d'Orégon clear 2



Sapin du Nord rouge



Exotique rouge



Sapin du Nord blanc

Volets battants aluminium

Les volets battants aluminium préservent le charme authentique des maisons rénovées.



Les volets battants aluminium renforcent isolation et sécurité. Ils apportent également une touche design aux maisons contemporaines.



Un très large choix de couleurs et de nombreuses possibilités de finitions de design et d'accessoires (espagnolette, poignées...). Possibilité de motorisation filaire ou solaire pour encore plus de confort.

Volets coulissants aluminium

Persiennés, ajourés ou pleins, les volets coulissants permettent en toute quiétude d'occulter et d'aérer votre maison.



Un volet résolument design qui se coulisse sur rail devant les fenêtres et le long de la façade. Une protection solaire en été et en hiver.



Un très large choix de couleurs.

Disponibles uniquement en aluminium

**Garantie limitée à 2 ans pour une installation du produit à moins de 3 km de la mer.*



OUVÊO
HAUTS-DE-FRANCE
Maizières

OUVÊO BRETAGNE
Plélan-le-Petit

OUVÊO BOURGOGNE
Mâcon

OUVÊO AQUITAINE
Saint-Médard-de-Guizières

Les menuiseries bois Ouvêo, c'est le choix d'une production locale, sur notre site de Plélan-le-Petit dans le département des Côtes d'Armor en région Bretagne.



OUVÊO
LES FENÊTRES OUVERTES À TOUTES VOS ENVIES

Une fabrication 100 % française



Membre de la communauté des entreprises engagées dans la transition énergétique et écologique.

Le Coq Vert est une initiative lancée en 2020 par Bpifrance en partenariat avec l'ADEME et les Ministères Écologie Énergie Territoires.

www.bpifrance.fr/communaute-du-coq-vert



Ouvéo adhère à l'éco-organisme agréé par l'Etat - VALOBAT en charge de la collecte et du recyclage des déchets du bâtiment.
<https://www.valobat.fr>

100 %
de nos produits
sont certifiés



Menuiseries aluminium

Menuiseries bois



Menuiseries PVC*

Vitrage

Volets roulants**

En tant que fabricant, Ouvêo s'engage à fournir des produits répondant aux plus hautes exigences des labels et certifications européens. Nos process de fabrication s'inscrivent dans une démarche de haute qualité, de développement durable et d'amélioration continue.


Tous nos produits sont certifiés CE - 13 659 - * Selon les certificats n°198-125 et 142-125 ou le certificat N°277-101 - ** Selon les certificats n° 288-56 et 288-57 disponibles en ligne sur le site du CSTB



Être fabricant à l'état pur, c'est d'abord un choix, assumé depuis de nombreuses années, la conviction que notre expertise et la qualité de nos produits tiennent avant tout à notre spécialisation de fabricant multi-matériaux.



Nos clients partenaires sont exclusivement des professionnels indépendants de la pose (artisans, fenêtriers, entreprises générales), bien implantés au cœur de leurs territoires, au plus près de vos besoins de rénovation ou de construction.




Ouvéo est une marque du Groupe Estémi, acteur national de la rénovation et de la construction de l'habitat individuel.



OUVÊO

LES FENÊTRES OUVERTES À TOUTES VOS ENVIES



MENUISERIES BOIS

FABRIQUÉES EN FRANCE



ouveo-menuiseries.fr



OUVÊO AQUITAINE

► 1, Z.A. de Laveau
33 230 SAINT-MÉDARD-DE-GUIZIÈRES
Tél. : **05 57 56 04 44**
contact33@ouveo-menuiseries.fr

OUVÊO BOURGOGNE

► Z.I. SUD, 170 rue Branly
71 000 MÂCON
Tél. : **03 85 36 59 49**
contact71@ouveo-menuiseries.fr

OUVÊO BRETAGNE

► Rue du Tram
22 980 PLÉLAN-LE-PETIT
Tél. : **02 96 27 60 32**
contact22@ouveo-menuiseries.fr

OUVÊO HAUTS-DE-FRANCE

► Z.A. Les Hauts de Masnières
Allée des Chênes
59 241 MASNIÈRES
Tél. : **03 27 74 47 44**
contact59@ouveo-menuiseries.fr