

A modern two-story house with a grey metal-clad upper floor and a white and wood-clad lower floor. Large black-framed PVC windows are visible on both levels. The house is set in a landscaped yard with green grass, tall grasses, and pink flowers. A lounge chair and a small table are on the lawn.

MENUISERIES PVC

FABRIQUÉES EN FRANCE



OUVÉO
LES FENÊTRES OUVERTES À TOUTES VOS ENVIES


ouveo-menuiseries.fr

MENUISERIES SUR-MESURE

PVC

Des menuiseries qui laissent la part belle au confort et à l'esthétique tout en vous garantissant une haute isolation thermique et phonique.

Des gammes durables contemporaines ou plus classiques dédiées à votre bien-être.



Des gammes 100 % fabrication française

Nos menuiseries PVC sont conçues et fabriquées en Aquitaine, en Bretagne et en Hauts-de-France.



* Selon les certificats n°198-125 et 142-125



Sommaire

Pourquoi choisir des menuiseries PVC Ouvêo ?	4/5
Fenêtres et portes-fenêtres Gamme Eudonie Design	6/7
Fenêtres et portes-fenêtres Gamme Eudonie Élégance	8/9
Fenêtres et portes-fenêtres Gamme Eudonial	10/11
Coulissants Gamme Eurythmie	12/13
Portes d'entrée et portes secondaires	14/15
Spécifications	16/19
Personnalisation de vos ouvertures Finitions, teintes, petits bois, vitrages, poignées, fermetures... ..	20/25
Une fabrication 100 % française	26/27



Découvrez toutes nos menuiseries
et fermetures sur
www.ouveo-menuiseries.fr



SCANNEZ
pour découvrir notre site
et recevoir nos catalogues



Retrouvez nos actualités
sur nos réseaux sociaux





Performances thermiques
Uw jusqu'à 1,3 W/m².K en double vitrage*
Uw jusqu'à 0,88 W/m².K en triple vitrage*



Performances acoustiques
jusqu'à 40 dB**



Double ou triple vitrage
intercalaire renforcé et FE Argon
 Performances A.E.V.*** : **A4 - E7A - VA3**

* Calculé sur le vitrage de la menuiserie. Le coefficient Uw permet de mesurer l'isolation thermique : plus le coefficient Uw est faible, plus l'isolation thermique est performante. Calcul réalisé sur une base de dimension conventionnelle avec double vitrage 4/20/4 IR (Ug de 1,1 W/(m².K)) et jusqu'à 0,88 W/(m².K) en triple vitrage Swisspacer Ultimate (Ug de 0,6 W/(m².K)) - Performances selon DTA 6/16-2335-V1 et essais Kömmerling

** Note globale bruit intérieur et bruit extérieur. Le coefficient dB permet de mesurer l'isolation phonique : plus le coefficient dB est élevé, plus l'isolation acoustique est performante. Calcul réalisé avec un vitrage 55.2A/20/44.2A.

*** La performance A.E.V. désigne la résistance de la menuiserie aux éléments Air/Eau/Vent.



Toutes nos menuiseries
 sont garanties 10 ans⁽¹⁾
 Quincaillerie garantie 2 ans

⁽¹⁾ Retrouvez les conditions de garantie
 de nos produits sur simple demande.

Pourquoi choisir nos menuiseries PVC ?



CONCEPTION ET FINITIONS SUR-MESURE

Les possibilités de
 personnalisation sont très larges :
 dimensions, finitions, systèmes
 d'ouverture et de fermeture,
 couleurs, vitrages décoratifs,
 poignées, volets roulants ou
 battants, domotique...
 vous concevez avec nous
 vos menuiseries.

HAUTE ISOLATION

Le PVC offre une isolation thermique et phonique remarquable par rapport aux autres matériaux. Les profilés multi-chambres constituent une barrière hautement efficace contre le froid, l'humidité et la chaleur, renforcée par l'association d'un double ou d'un triple vitrage.




SÉCURITÉ RENFORCÉE

Nos coulisants PVC sont équipés de fermetures multipoints et de systèmes anti-soulèvement. Nos fenêtres PVC peuvent être équipées en option d'un pack sécurité comprenant le renforcement en acier des ouvrants et dormants, la pose de gâches de sécurité anti-crochetage, l'utilisation de verrous toute hauteur sur les ouvrants semi-fixes, le remplissage avec un vitrage feuilleté et la fourniture d'une poignée de type Sécustick® à retardement d'effraction.



MATÉRIAU INALTÉRABLE

Stables et résistants, les profilés PVC sont insensibles aux variations climatiques. Un simple nettoyage à l'eau et au savon suffit pour un bon entretien. Le PVC est un matériau non poreux, imputrescible, qui ne subit pas la corrosion quelle que soit son exposition aux intempéries et à la lumière. Il présente également un excellent bilan environnemental par sa capacité à se recycler à l'infini sans perdre ses propriétés.



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET VALORISATION HABITAT

Le haut niveau de performance thermique de nos profilés PVC et de nos vitrages agit très concrètement sur vos consommations d'énergie et votre confort. La rénovation énergétique des bâtiments associée à une rénovation esthétique et fonctionnelle génèrent automatiquement une valorisation de votre habitat et un excellent amortissement de vos travaux.

**EUDONIE
DESIGN®**

UN CONFORT THERMIQUE ET PHONIQUE MAXIMAL

L'alliance des hautes propriétés isolantes du PVC et de l'exigeante conception technique de la gamme.





DES PROFILS PLATS D'INSPIRATION CONTEMPORAINE

Des lignes douces adaptées aux différents styles architecturaux, en neuf comme en rénovation.



L'ESTHÉTIQUE RENFORCÉE PAR LA COULEUR

Une large palette de finitions teintées masse ou plaxées qui garantit l'harmonie de votre façade (voir page 21).

PORTES SERRURES

Eudonie Design se décline également en porte serrure pour vos entrées secondaires (voir page 15).



SCANNEZ
pour découvrir
une menuiserie
Eudonie Design
en vidéo




SCANNEZ
pour télécharger
le focus technique
Eudonie

EUDONIE
ÉLÉGANCE®

UN HAUT NIVEAU DE PERFORMANCE

Une gamme qui offre une excellente isolation thermique et acoustique pour un vrai confort de vie.





DES PROFILS GALBÉS ET ÉLÉGANTS

En parfait accord avec la rénovation mais aussi avec les constructions neuves.

UNE ESTHÉTIQUE SOBRE ET CLASSIQUE

Une finition teintée masse blanc exclusivement.



SCANNEZ
pour découvrir
une menuiserie
Eudonie Élégance
en vidéo



SCANNEZ
pour télécharger
le focus technique
Eudonie

PORTES SERRURES

Eudonie Élégance se décline également en porte serrure pour vos entrées secondaires (voir page 15).


EUDONIAL®
PVC ALU

**UNE FENÊTRE OU PORTE-FENÊTRE PVC
AVEC UN CAPOT ALUMINIUM EN EXTÉRIEUR**

Une menuiserie Eudonie Design teintée masse blanc capotée aluminium.



LA COULEUR DE VOTRE CHOIX EN EXTÉRIEUR



LA HAUTE ISOLATION DU PVC ASSOCIÉE AU DESIGN ET AUX COULEURS DE L'ALUMINIUM

Un mix à valeur ajoutée pour une habitation sans compromis entre le confort, l'esthétique et la personnalisation.



SCANNEZ
pour découvrir
une menuiserie
Eudonial en vidéo



SCANNEZ
pour télécharger
la documentation
Eudonial

PORTES SERRURES

Eudonial se décline également en porte serrure pour vos entrées secondaires (voir page 15).

EURYTHMIE®

LUMIÈRE ET DESIGN

Les larges possibilités dimensionnelles de nos coulissants maximisent l'apport de lumière naturelle dans vos espaces de vie. Des volumes particulièrement adaptés aux constructions contemporaines.





UN PROLONGEMENT OPTIMISÉ DES PIÈCES DE VIE

Une ouverture grand format qui vous permet de vivre en grande harmonie avec l'extérieur.

UNE TRÈS HAUTE ISOLATION

Une atmosphère douce et chaleureuse à l'intérieur de votre habitation.



SCANNEZ
pour télécharger
le focus technique
Eurythmie

PORTES
D'ENTRÉE**LE REFLET DE L'IDENTITÉ DE LA MAISON**

Votre porte d'entrée, passage incontournable de vos déplacements, est aussi le premier point de rencontre de vos visiteurs avec vous.



www.ouveo-menuiseries.fr/simulateur



Connectez-vous à notre simulateur pour vous aider à choisir votre porte.

Testez nos modèles en situation sur la photo de façade de votre maison.



PORTES SECONDAIRES

DES PORTES QUI S'ASSOCIENT AU DESIGN DE VOS FENÊTRES ET DE VOTRE HABITATION

Vitrées, semi-vitrées ou pleines, les portes secondaires en PVC sont plutôt réservées aux accès non principaux de votre habitation : dépendance, porte de service entre une pièce chaude et une pièce froide type garage ou cave, porte-fenêtre serrure sur terrasse ou jardin...



CONTEMPORAINES, CLASSIQUES OU TRADITIONNELLES

Nos portes d'entrée PVC vous laissent la possibilité d'une personnalisation extrême ; formes, ajout de tierce, motifs, couleurs, vitrages, quincaillerie...




SCANNEZ

pour découvrir notre
catalogue portes d'entrée



EUDONIE DESIGN®

Fenêtres et portes-fenêtres



PERFORMANCES TECHNIQUES

Performances Acoustiques : R_w jusqu'à 40 dB*

Performances Thermiques : U_w jusqu'à 1,3 W/m².K en double vitrage* / U_w jusqu'à 0,88 W/m².K en triple vitrage*

Performances A.E.V. : A 4 - E 7A - V A3

* Performances selon DTA 6/16-2335-V1 et essais Kömmerling


TYPES D'OUVERTURES EUDONIE & EUDONIAL

(non exhaustif).


Possibilité d'une aile de recouvrement de 75 mm sur le dormant en rénovation, d'aspect et d'épaisseur identiques aux ailes de 20, 40 et 60 mm.




Fixe



Ouvrant
à la française
1 vantail



Ouvrant
à la française
2 vantaux




Ensemble composé
3 vantaux dont 1 fixe




Soufflet



Oscillo-battant
1 vantail




Oscillo-battant
2 vantaux



Porte-fenêtre
à la française
1 vantail




Porte-fenêtre
à la française
2 vantaux



Porte-fenêtre
à la française
3 vantaux dont
1 fixe

EUDONIE ÉLÉGANCE®

Fenêtres et portes-fenêtres



PERFORMANCES TECHNIQUES


Performances Acoustiques : R_w jusqu'à 40 dB*

Performances Thermiques : U_w jusqu'à 1,3 W/m².K en double vitrage* / U_w jusqu'à 0,88 W/m².K en triple vitrage*

Performances A.E.V. : A 4 - E 7A - V A3

* Performances selon DTA 6/16-2335-V1 et essais Kömmerling

Fenêtres et portes-fenêtres




PERFORMANCES TECHNIQUES

Performances Acoustiques : R_w jusqu'à 40 dB*

Performances Thermiques : U_w jusqu'à 1,3 W/m².K en double vitrage* /
 U_w jusqu'à 0,88 W/m².K en triple vitrage*

Performances A.E.V. : A 4 - E 7A - V A3

* Performances selon DTA 6/16-2335-V1 et essais Kömmerling



Porte-fenêtre à la française
4 vantaux dont 2 fixes




Ouvrant à la française
2 vantaux avec allège



Porte tiercée à 2 vantaux avec imposte fixe vitrée

Coulissants



PERFORMANCES TECHNIQUES


Performances Acoustiques : R_w 28 à 34 dB selon vitrage

Performances Thermiques : U_w jusqu'à 1.3 W/m².K en double vitrage ($U_g=1,1$)

Performances A.E.V. : A 4 - E 7B - V B2*

*(essai CSTB N° BV15-465)

TYPE D'OUVERTURE EURYTHMIE




Coulissant
2 vantaux
2 rails



Coulissant
4 vantaux
2 rails

La performance R_w désigne la valeur d'affaiblissement acoustique complète d'une menuiserie. La performance U_w représente la capacité d'une menuiserie à conserver la chaleur de la fenêtre entière. La performance A.E.V. désigne la résistance de la menuiserie aux éléments Air/Eau/Vent. Calcul réalisé sur une base de dimensions conventionnelles de fenêtre 2 vantaux en double vitrage 4/20/4 ($U_g : 1.1$).


PORTES D'ENTRÉE



Disponibles également en seuil de 36 mm


PORTES SECONDAIRES

EUDONIE DESIGN



Disponibles également en seuil de 20 mm

EUDONIE ÉLÉGANCE



Disponibles également en seuil de 20 mm

La performance R_w désigne la valeur d'affaiblissement acoustique complète d'une menuiserie. La performance U_w (Ud pour une porte à panneau) représente la capacité d'une menuiserie à conserver la chaleur de la fenêtre entière. La performance A.E.V. désigne la résistance de la menuiserie aux éléments Air/Eau/Vent. Calcul réalisé sur une base de dimensions conventionnelles de porte à 1 vantail en panneau plein (porte d'entrée) ou en double vitrage 4/20/4 avec $U_g=1.1$ (porte secondaire)

PERFORMANCES TECHNIQUES

Performances Acoustiques :

R_w jusqu'à 40 dB*

Performances Thermiques :


U_w jusqu'à 1,3 W/m².K en double vitrage* / U_w jusqu'à 0,88 W/m².K en triple vitrage*

Performances A.E.V. : A 4 - E 7A - V A3 (avec tout type de seuil)


* Performances selon DTA 6/16-2335-V1 et essais Kömmerling

TYPES D'OUVERTURES

(non exhaustif).



Menuiseries PVC Ouvêo, le sens du détail à chaque étape de la fabrication



SCANNEZ
pour découvrir les grandes
étapes de la fabrication en vidéo



Un large choix d'options pour personnaliser vos menuiseries



Un large choix de teintes et finitions plaxées

EUDONIE DESIGN®

TEINTÉS MASSE

Blanc approchant RAL 9016	Beige approchant RAL 9001	Gris clair approchant RAL 7047
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

PLAXÉS STANDARD

Chêne irlandais	Turner Oak malt	Chêne doré veiné	Noyer veiné	Acajou veiné	Blanc veiné	Brun chocolat veiné	Gris argent veiné
Alux aluminium gris	Gris signal mat	Gris quartz mat	Gris basalte mat	Gris anthracite mat	Noir ulti mat	Brun sépia mat	

PLAXÉS EN OPTION

Silice mat	Rouge foncé veiné	Vert mousse veiné	Bleu acier veiné	Gris terre d'ombre mat	Métal brossé platine	Noir 2100
---------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------

EUDONIE ÉLÉGANCE®

TEINTÉS MASSE

Blanc approchant RAL 9016

EURYTHMIE®

TEINTÉS MASSE

Blanc approchant RAL 9016

PLAXÉS

Gris anthracite 7016 1 face ou 2 faces
--

Possibilité d'autres teintes masse ou plaxées, nous consulter.

Une palette moderne qui garantit l'harmonie de votre façade et de votre intérieur. Possibilité de bi-coloration, blanc intérieur et plaxé extérieur. Les finitions sont obtenues par une technique de plaxage (pose d'un film sur le PVC), qui assure une longue tenue dans le temps.

LA BICOLORATION

Vous hésitez entre deux couleurs ? Vos envies sont différentes pour l'intérieur et l'extérieur de votre maison ?

Toutes nos menuiseries PVC sont réalisables en bicoloration blanc en intérieur et plaxé en extérieur.



Petits bois

Les petits bois sont incorporés à l'intérieur du double vitrage, facilitant ainsi le nettoyage des vitres tout en vous permettant de personnaliser votre habitation.



Blanc
10 x 8 mm

Blanc
18 x 8 mm

Blanc
26 x 8 mm

Argent satiné
10 x 8 mm



Laiton
10 x 8 mm

Plomb mat
10 x 8 mm

Chêne doré
26 x 8 mm

RAL gris 7016
26 x 8 mm

Autres teintes sur demande.

Panneaux de soubassement

Des panneaux isolés qui habillent vos portes-fenêtres et portes serrure en partie basse sous le vitrage.



Panneau
plate-bande

Panneau
lisse

Rainures
verticales


Rainures
horizontales

Vitrages

Le vitrage représente près de 80% des menuiseries, c'est un élément important qui vous permet de combiner vos priorités (isolation thermique, phonique, sécurité, esthétisme...) ; En double ou en triple vitrage, en standard ou en renforcé.

Vitrages décoratifs

Des vitrages qui vous permettent de profiter de la lumière naturelle tout en préservant votre intimité.



1. Antelio Bronze
2. Bambou Clair
3. Chinchilla Clair
4. Delta Clair

5. Dépoli Acide
6. Imprimé 200*
7. Master Carré
8. Montecarlo


9. Niagara Clair
10. Silvitclair

Tous nos vitrages sont équipés d'un intercalaire noir.


*Imprimé standard non soumis à une plus-value

Formes


En dehors de la traditionnelle forme rectangulaire, nous concevons des fenêtres qui permettent de faire évoluer le style architectural de votre maison et d'apporter plus de lumière dans les intérieurs.




Fenêtre cintre surbaissé




Porte-fenêtre cintre surbaissé



Plein cintre



Œil de bœuf




Trapèze
2 vantaux

Autres formes, nous consulter.


Poignées et accessoires

Exemples de poignées

Fenêtres et coulissants



PF020



PF030

Coulissants




PF050




PF060

Portes



PFD010



PFD020



PP011



PP540



SCANNEZ
pour télécharger le focus
poignées et accessoires



Ouvèò, des menuiseries sans compromis sur la sécurité

Elles sont équipées de poignées Secustik® permettant le blocage de l'ouverture depuis l'extérieur. Nos coulissants sont équipés de fermetures multi-points et de système anti-soulèvement.

En option, il est possible d'y intégrer des poignées à clés, un vitrage retardataire d'effraction ou un seuil adapté aux normes PMR.

Blocs-baies

Une gamme de volets roulants intégrés directement à la menuiserie, une isolation thermique et un confort acoustique amplifiés.

BLOC.B.LIS

Coffre en intérieur



RÉNOVATION
ET NEUF

Le BLOC.B.LIS est idéal tant pour la rénovation que pour la construction neuve. Le coffre visible de l'intérieur peut être coordonné à votre menuiserie (teintes et finitions).

DEMI-LINTOLIS

Coffre intégré dans l'épaisseur du mur



EN NEUF
UNIQUEMENT

Réservé à la construction neuve, ce coffre intégré dans l'épaisseur du mur dans un coffre ½ linteau est invisible tant à l'intérieur qu'à l'extérieur tout en offrant des performances accrues.

CRX

Coffre en extérieur



RÉNOVATION
UNIQUEMENT

Réservé exclusivement aux menuiseries PVC et de conception innovante à emprise réduite, le CRX assure des performances thermiques élevées et permet d'optimiser le clair de jour.

Nos blocs-baies sont compatibles avec nos lames aluminium ADP39 et PVC42, un pilotage électrique radio, électrique filaire, manuel (treuil) ou possibilité de système solaire avec panneau déporté

L'automatisation

L'automatisation de votre volet roulant pour plus de confort, de sécurité et d'économie d'énergie.

PILOTER



CENTRALISER



CONNECTER



7
ANS
GARANTIE

somfy.

La motorisation solaire

Avec le RS100 Solar iO Somfy, les volets sont encore plus performants, plus silencieux, avec une plus longue autonomie.



RS100 Solar io
somfy.

Volets roulants

Une intégration parfaite aux menuiseries et à l'architecture des bâtiments en neuf ou en rénovation.



Un très large choix de couleurs de lames, coulisses et coffres pour une harmonie optimale.



NOUVELLE GÉNÉRATION
DE VOLETS SOLAIRES


100 % autonome,
100 % solaire,
100 % sans fil.



Disponibles en tablier aluminium et PVC

Volets battants

Les volets battants PVC préservent le charme authentique des maisons rénovées tout en renforçant isolation et sécurité.



Disponibles dans de nombreuses configurations: avec ou sans barres, avec ou sans écharpe, cintré ou droit.

En blanches ou en noires, les pentures s'adaptent au style de votre façade et à vos préférences.



Existe en teinté masse et en plaxé

Disponibles également en aluminium et en bois

Volets coulissants

Persiennés, ajourés ou pleins, les volets coulissants permettent en toute quiétude d'occulter et d'aérer votre maison.




Un volet résolument design qui se coulisse sur rail devant les fenêtres et le long de la façade.
Une protection solaire en été et en hiver.



Un très large choix de couleurs.

Disponibles uniquement en aluminium



Les menuiseries PVC Ouvêo, c'est le choix de productions locales, sur nos sites de Saint-Médard-de-Guizières (Nouvelle-Aquitaine), Plélan-le-Petit (Côtes d'Armor) et Masnières (Nord).



OUVÊO
LES FENÊTRES OUVERTES À TOUTES VOS ENVIES

Une fabrication 100 % française



Membre de la communauté des entreprises engagées dans la transition énergétique et écologique.

Le Coq Vert est une initiative lancée en 2020 par Bpifrance en partenariat avec l'ADEME et les Ministères Écologie Énergie Territoires.

www.bpifrance.fr/communaute-du-coq-vert



Ouvêo adhère à l'éco-organisme agréé par l'Etat - VALOBAT en charge de la collecte et du recyclage des déchets du bâtiment.
<https://www.valobat.fr>

100 %
de nos produits
sont certifiés



Menuiseries aluminium

Menuiseries bois



Fenêtres PVC*

Vitrage

Volets roulants**

En tant que fabricant, Ouvêo s'engage à fournir des produits répondant aux plus hautes exigences des labels et certifications européens. Nos process de fabrication s'inscrivent dans une démarche de haute qualité, de développement durable et d'amélioration continue.


Tous nos produits sont certifiés CE - 13 659 - * Selon les certificats n°198-125 et 142-125 - ** Selon les certificats n° 288-56 et 288-57 disponibles en ligne sur le site du CSTB



Être fabricant à l'état pur, c'est d'abord un choix, assumé depuis de nombreuses années, la conviction que notre expertise et la qualité de nos produits tiennent avant tout à notre spécialisation de fabricant multi-matériaux.



Nos clients partenaires sont exclusivement des professionnels indépendants de la pose (artisans, fenêtriers, entreprises générales), bien implantés au cœur de leurs territoires, au plus près de vos besoins de rénovation ou de construction.



Ouvéo est une marque du Groupe Estémi, acteur national de la rénovation et de la construction de l'habitat individuel.



OUVÊO

LES FENÊTRES OUVERTES À TOUTES VOS ENVIES

MENUISERIES PVC
FABRIQUÉES EN FRANCE



ouveo-menuiseries.fr



OUVÊO AQUITAINE

► 1, Z.A. de Laveau
33 230 SAINT-MÉDARD-DE-GUIZIÈRES
Tél. : **05 57 56 04 44**
contact33@ouveo-menuiseries.fr

OUVÊO BOURGOGNE

► Z.I. SUD, 170 rue Branly
71 000 MÂCON
Tél. : **03 85 36 59 49**
contact71@ouveo-menuiseries.fr

OUVÊO BRETAGNE

► Rue du Tram
22 980 PLÉLAN-LE-PETIT
Tél. : **02 96 27 60 32**
contact22@ouveo-menuiseries.fr

OUVÊO HAUTS-DE-FRANCE

► Z.A. Les Hauts de Masnières
Allée des Chênes
59 241 MASNIÈRES
Tél. : **03 27 74 47 44**
contact59@ouveo-menuiseries.fr