



Alcêo®

MENUISERIES ALUMINIUM

FABRIQUÉES EN FRANCE



OUVÉO


LES FENÊTRES OUVERTES À TOUTES VOS ENVIES



Alcéo®


**La nouvelle gamme
aluminium haute
performance**

Des menuiseries sur-mesure qui laissent la part belle à la lumière naturelle tout en vous garantissant isolation et sécurité. Une gamme durable dédiée à votre confort et votre bien-être.



**Une gamme 100 %
fabrication française**

Des menuiseries conçues et fabriquées à Masnières en région Hauts-de-France, à Mâcon en région Bourgogne-Franche-Comté et Saint-Médard-de-Guizières en région Nouvelle-Aquitaine.





Sommaire

■ Pourquoi choisir des menuiseries Alcêo ?	4/5
■ Fenêtres et portes-fenêtres - Alcêo Lumio	
Ouvrant caché	6/7
Ouvrant visible	8/9
■ Coulissants - Alcêo Extenso	
Grand format et galandage	10/11
■ Portes - Alcêo Technik	
Portes d'entrée et portes repliables	12/13
Portes grand passage et portes de service	14/15
■ Spécifications	16/18
■ Personnalisation de vos ouvertures	
Coloris, vitrages, quincaillerie, volets	19/25
■ Alcêo, une nouvelle gamme 100 % Ouvêo.....	26/27

Une large gamme
qui répond
à vos différents besoins

Alcêo®/
Lumio

Alcêo®/
Extenso

Alcêo®/
Technik





Alcéo®



Performances thermiques
Uw jusqu'à 0,9 W/m².K*



Performances acoustiques
Rw jusqu'à 44 dB**



Double ou triple vitrage
**intercalaire renforcé
et FE Argon**

*Calculé sur le vitrage de la menuiserie. Le coefficient Uw permet de mesurer l'isolation thermique : plus le coefficient Uw est faible, plus l'isolation thermique est performante. Uw est exprimé en Watts par mètre carré Kelvin (W/m².K).

**Note globale bruit intérieur et bruit extérieur. Le coefficient RW permet de mesurer l'isolation phonique : plus le coefficient RW est élevé, plus l'isolation acoustique est performante. Rw est exprimé en décibels (dB).



Toutes nos menuiseries
sont garanties 10 ans*
Quincaillerie garantie 2 ans

*Retrouvez les conditions de garantie de nos produits
sur simple demande.

Pourquoi choisir nos menuiseries aluminium ?



CONCEPTION ET FINITIONS SUR-MESURE

Les possibilités de
personnalisation de vos
ouvertures Alcéo sont très larges ;
dimensions, finitions, systèmes
d'ouverture et de fermeture,
couleurs, vitrages décoratifs,
poignées, volets roulants,
domotique...
Vous concevez avec nous
vos menuiseries !

ISOLATION ET LUMIÈRE

Les menuiseries Alcêo vous offrent un maximum de lumière grâce à la finesse de ses cadres. De plus, seul l'aluminium permet une surface de vitrage aussi importante tout en apportant d'excellents niveaux de performance thermique et acoustique.



DESIGN ET COULEURS

L'élégance de l'aluminium amène spontanément une réelle esthétique à votre habitation. La pureté et la finesse des lignes, l'équilibre des proportions et le choix infini des couleurs à travers l'ensemble des teintes RAL participent à l'harmonisation de vos espaces de vie.



MATÉRIAU NOBLE ET RÉSISTANT

La résistance de l'aluminium permet la fabrication de menuiseries de très grande dimension tout en gardant un design épuré. C'est aussi un matériau durable qui assure une excellente longévité dans le temps. Il présente également un excellent bilan environnemental par sa capacité à se recycler à l'infini sans perdre ses propriétés.



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET VALORISATION DE L'HABITAT

Le haut niveau de performance thermique de nos profilés et vitrages agit concrètement sur vos consommations d'énergie et votre confort. La rénovation énergétique des bâtiments associée à une rénovation esthétique et fonctionnelle génèrent automatiquement une valorisation de votre habitat et un bon amortissement de vos travaux.


Alcêo® Lumio

Ouvrant caché

LUMIÈRE ET SIMPLICITÉ DES LIGNES

L'ouvrant superposé au dormant reste totalement caché depuis l'extérieur pour plus d'apport solaire et une isolation maximale.





UN DESIGN ENCORE PLUS ÉPURÉ
avec la possibilité de poignée et paumelles invisibles (en option).

SYMBIOSE AVEC L'EXTÉRIEUR

Le minimalisme des ouvrants apporte une véritable proximité avec la nature environnante et un effet très contemporain.



Lumio

Alcêo® Lumio

Ouvrant visible

ROBUSTESSE ET ÉLÉGANCE

Des lignes fines et classiques qui s'adaptent à toutes les habitations et tous les types de pose.





L'ESTHÉTIQUE SUBLIMÉE DE LA MATIÈRE

L'aluminium devient partie prenante de votre aménagement intérieur et extérieur, vos choix de couleur sont mis en valeur.

Lumio

Alcêo® Extenso

Grand format

LUMIÈRE ET DESIGN

Des possibilités dimensionnelles larges particulièrement adaptées aux constructions contemporaines et aux volumes cubiques.

Un apport majeur de lumière naturelle dans l'habitation.






Alcêo® Extenso Galandage



PROLONGEMENT DES PIÈCES DE VIE

L'ouverture maximum des coulissants grand format sur l'extérieur vous permet de vivre dedans et dehors en même temps. Le glissement sur rail aluminium est optimal. Alcêo Extenso existe en coulissant 4 vantaux 4 rails.



LARGEUR DE PASSAGE

Le galandage permet une ouverture intégrale en cachant totalement les vantaux à l'intérieur des murs adjacents.

Disponible également avec intégration de deux panneaux isolants dans le refoulement pour des performances optimisées (en option).

Extenso

Alcêo® Technik

Portes d'entrée

LE REFLET DE L'IDENTITÉ DE LA MAISON

Votre porte d'entrée, passage incontournable de vos déplacements, est aussi le premier point de rencontre de vos visiteurs avec vous.



CONTEMPORAINES, NATURELLES, CLASSIQUES OU TRADITIONNELLES

Nos portes d'entrée aluminium vous laissent la possibilité d'une personnalisation extrême ; formes, ajout de tierce, motifs, couleurs, vitrages, quincaillerie...



SCANNEZ
pour découvrir
une porte d'entrée
Safira en vidéo




SCANNEZ
pour découvrir
notre catalogue
portes d'entrée

Alcêo®/ Technik Portes repliables

UNE OUVERTURE TOTALE DES ESPACES INTÉRIEURS SUR L'EXTÉRIEUR

Un système autoporté repliable sur rails en inox. Un coulisement silencieux à droite ou à gauche. Seuil encastrable.



Technik

Alcêo®/ Technik

Grand passage

SÉCURITÉ ET ESTHÉTISME

Une gamme haute résistance et sécurité destinée aux bâtiments à forte fréquentation. Une intégration harmonieuse aux différentes architectures tertiaires.



SUR-MESURE

Des portes de haute technologie conçues entièrement sur-mesure.

Portes secondaires

DES PORTES QUI S'ASSOCIENT AU DESIGN DE VOS FENÊTRES ET DE VOTRE HABITATION

Vitrées, semi-vitrées ou pleines, les portes secondaires en aluminium sont plutôt réservées aux accès non principaux de votre habitation : dépendance, porte de service entre une pièce chaude et une pièce froide type garage ou cave, porte-fenêtre serrure sur terrasse ou jardin...



Porte secondaire

Alcêo®/
Lumio
Ouvrant caché


Un clair de vitrage maximisé et un design incomparable.



Porte secondaire

Alcêo®/
Lumio
Ouvrant visible


Un design classique et robuste.



Porte secondaire

Alcêo®/
Technik


Une sécurité renforcée avec un choix de serrures à crochets.



Technik

La performance R_w désigne la valeur d'affaiblissement complète d'une menuiserie. La performance U_w représente la capacité d'une menuiserie à véhiculer la chaleur de la fenêtre entière. La performance AEV désigne la résistance de la menuiserie aux éléments Air/Eau/Vent.

Fenêtre à frappe Ouvrant caché



PERFORMANCES TECHNIQUES


Performances Acoustiques : R_w jusqu'à 42 dB

Performances Thermiques : U_w jusqu'à 1 W/m².K

Performances A.E.V maximales : A*4 / E*E1650 / V*C5

* Fenêtre 2 vantaux 1.23m x 1.48m

Fenêtre à frappe Ouvrant visible



PERFORMANCES TECHNIQUES

Performances Acoustiques : R_w jusqu'à 44 dB


Performances Thermiques : jusqu'à 0.9 W/m².K

Performances A.E.V maximales : A*4 / E*E1200 / V*C5

* Fenêtre 2 vantaux 1.23m x 1.48m


TYPES D'OUVERTURES

(non exhaustif).



Coulissant Grand format

La performance R_w désigne la valeur d'affaiblissement complète d'une menuiserie. La performance U_w représente la capacité d'une menuiserie à véhiculer la chaleur de la fenêtre entière. La performance AEV désigne la résistance de la menuiserie aux éléments Air/Eau/Vent.



PERFORMANCES TECHNIQUES

Performances Acoustiques : R_w jusqu'à 40 dB

Performances Thermiques : U_w jusqu'à 1.2 W/m².K


Performances A.E.V maximales : A*4 / E*7A / V*C5

* Fenêtre 2 vantaux 1.80m x 2.20m


TYPES D'OUVERTURES

(non exhaustif).


Nos coulissants Extenso vous proposent de multiples ouvertures, en neuf comme en rénovation, afin de s'adapter à vos contraintes et vos envies.



Coulissant
2 vantaux 2 rails



Coulissant
3 vantaux 3 rails




Coulissant 4 vantaux 2 rails



Coulissant 4 vantaux 4 rails

Portes d'entrée

La performance R_w désigne la valeur d'affaiblissement complète d'une menuiserie. La performance U_w représente la capacité d'une menuiserie à véhiculer la chaleur de la fenêtre entière. La performance AEV désigne la résistance de la menuiserie aux éléments Air/Eau/Vent.



PERFORMANCES TECHNIQUES

Performances Acoustiques : selon modèles

Performances Thermiques : selon modèles

Performances A.E.V maximales : A*4 / E*6A / V*C4

* Porte 1 vantail 1,20m x 2,30m

TYPES D'OUVERTURES

(non exhaustif).




Porte 1 vantail

Possibilité d'ajouter fixe latéral et/ou fixe en imposte

La performance R_w désigne la valeur d'affaiblissement complète d'une menuiserie. La performance U_w représente la capacité d'une menuiserie à véhiculer la chaleur de la fenêtre entière. La performance A.E.V désigne la résistance de la menuiserie aux éléments Air/Eau/Vent.

Repliables



PERFORMANCES TECHNIQUES

Performances Acoustiques : R_w jusqu'à 34 dB⁽¹⁾

Performances Thermiques : U_w jusqu'à 1,3 W/m².K⁽²⁾

Performances A.E.V maximales : $A^*4 / E^*750 / V^*C3$ ⁽³⁾


(1) Configuration porte 3 vantaux L3729xH2500 avec vitrage 6/16/6

(2) Avec vitrage standard $U_g=1.1W/m^2.K$

(3) Configuration porte 3 vantaux L3730xH2500

* Porte 1 vantail 1,20m x 2,30m

Grand passage



PERFORMANCES TECHNIQUES

Performances Acoustiques : R_w jusqu'à 38 dB

Performances Thermiques : U_w jusqu'à 0.9 W/m².K

Performances A.E.V maximales : $A^*4 / E^*6A / V^*C4$

* Porte 1 vantail 1,20m x 2,30m

TYPES D'OUVERTURES

(non exhaustif).



Repliable
3 vantaux




Repliable
5 vantaux




Repliable
6 vantaux

TYPES D'OUVERTURES

(non exhaustif).




Porte
1 vantail



Porte
2 vantaux



Porte
Tierce 2 vantaux
inégaux



Porte
3 vantaux dont 1 fixe
plus imposte fixe

Un large choix d'options pour personnaliser vos menuiseries





Une multitude de teintes au choix pour toutes vos menuiseries

Satiné Ral 9016	Granité Ral 9001	Granité Ral 7016	Granité Ral 8019	Granité Ral 9005	Sablé Noir 2100	Granité Ral 7022	Granité Ral 7035	Granité Ral 7039
	Granité 9001 Extérieur Satiné 9016 Intérieur	Granité 7016 Extérieur Satiné 9016 Intérieur	Granité 8019 Extérieur Satiné 9016 Intérieur	Granité 9005 Extérieur Satiné 9016 Intérieur	Sablé 2100 Extérieur Satiné 9016 Intérieur	Granité 7022 Extérieur Satiné 9016 Intérieur	Granité 7035 Extérieur Satiné 9016 Intérieur	Granité 7039 Extérieur Satiné 9016 Intérieur



Autres teintes sablées et toute autre teinte RAL en finition granitée ou satinée en option sur demande.



LA BICOLORATION

Vous hésitez entre deux couleurs ? Vos envies sont différentes pour l'intérieur et l'extérieur de votre maison ?

Toutes nos menuiseries Alcêo sont réalisables en bicoloration avec la couleur de votre choix en intérieur et en extérieur.



Poignées et accessoires


Exemples de poignées



Toutes les poignées Alcêo peuvent être laquées dans la finition de la menuiserie (hors poignées inox).

POIGNÉE LUMIO OUVRANT CACHÉ PF 730

Une poignée encastrée dans le profil, totalement invisible lorsque le châssis est fermé.



SCANNEZ

pour télécharger le focus
poignées et accessoires

Alcêo, des menuiseries sans compromis sur la sécurité

Nos menuiseries à frappe Lumio disposent d'un verrouillage avec renvois d'angle.
Des verrous toute hauteur peuvent également être installés sur nos fenêtres deux vantaux.
Nos coulissants Extenso sont équipés de fermetures multi-points et de système anti-soulèvement.
Un choix de serrures 3 points avec pênes droits et pênes crochets est disponible pour les portes Technik.

En option, il est possible d'y intégrer des poignées à clés, un vitrage retardataire d'effraction ou un seuil adapté aux normes PMR.



Petits bois

Les petits bois sont incorporés à l'intérieur du double vitrage, vous facilitant ainsi le nettoyage des vitres tout en permettant de personnaliser votre habitation.



Blanc
10 x 8 mm

Blanc
18 x 8 mm

Blanc
26 x 8 mm

Plomb mat
10 x 8 mm



Laiton
10 x 8 mm

RAL gris 7016
26 x 8 mm

RAL vert 6005
26 x 8 mm


RAL rouge 3004
26 x 8 mm

Panneaux de soubassement

Des panneaux qui habillent vos portes-fenêtres et portes serrure en partie basse sous le vitrage.



Panneaux lisses




Panneaux plate bande

Vitrages

Le vitrage représente près de 80% des menuiseries, c'est un élément important qui vous permet de combiner vos priorités (isolation thermique, phonique, sécurité, esthétique...) ; en double ou en triple vitrage, en standard ou en renforcé.

Vitrages décoratifs

Des vitrages qui vous permettent de profiter de la lumière naturelle tout en préservant votre intimité.



1. Antelio Bronze
2. Bambou Clair
3. Chinchilla Clair
4. Delta Clair

5. Dépoli Acide
6. Imprimé 200*
7. Master Carré
8. Montecarlo

9. Niagara Clair
10. Silvitclair

Tous nos vitrages sont équipés d'un intercalaire noir.

*Imprimé standard non soumis à une plus-value

Volets roulants aluminium

Une intégration parfaite aux menuiseries et à l'architecture des bâtiments en neuf ou en rénovation.

EN NEUF



EN RÉNOVATION



La possibilité de générer une obscurité partielle ou totale en fonction de vos choix mais aussi de sécuriser encore davantage votre habitation avec une isolation thermique et phonique renforcée.

VOLETS 100% SOLAIRES



100 % autonome,
100 % solaire,
100 % sans fil.

RS100 Solar io
somfy.

BLOCS BAIES



UNE POSE EN
UNE SEULE FOIS

Une occultation partielle ou totale
et une sécurité renforcée par verrou
automatique.



Un très large choix de couleurs de lames, coulisses et coffres pour une harmonie optimale.



MOUSTICUAIRE INTÉGRÉE
Une ventilation des pièces qui empêche
les insectes d'entrer, tout en utilisant
l'automatisation du volet à votre
convenance.



Un pilotage par
télécommande ou depuis
l'application de votre box
domotique.

L'automatisation

L'automatisation de votre volet roulant pour plus de confort, de sécurité et d'économie d'énergie.

somfy.

PILOTER



CENTRALISER



CONNECTER



7
ANS
GARANTIE

Volets battants aluminium

Les volets battants aluminium préservent le charme authentique des maisons rénovées tout en renforçant isolation et sécurité. Ils apportent également une touche design aux maisons contemporaines.



Volets battants avec pré-cadre et motorisation solaire



Volets battants traditionnels apparence chêne doré


De très nombreuses possibilités de finitions de design et d'accessoires (espagnolette, poignées...). Possibilité de motorisation filaire ou solaire pour encore plus de confort.



Large choix de couleurs



Configuration en lames horizontales, verticales ou persiennes.



**Garantie limitée à 2 ans pour une installation du produit à moins de 3 km de la mer.*

Volets coulissants aluminium


Persiennés, ajourés ou pleins, les volets coulissants permettent en toute quiétude d'occulter et d'aérer votre maison.



Un volet résolument design qui se coulisse sur rail devant les fenêtres et le long de la façade. Une protection solaire en été et en hiver.



Large choix de couleurs



Configuration en lames horizontales ou verticales.



La nouvelle gamme **Alcéo**[®] de chez Ouvêo, une fabrication 100 % française

Alcéo, c'est le choix d'une production locale,
sur nos sites de Saint-Médard-de-Guizières
(Nouvelle-Aquitaine) Masnières (Hauts-de-
France) et de Mâcon (Bourgogne Franche-Comté).



Membre de la communauté des
entreprises engagées dans la
transition énergétique et écologique.

Le Coq Vert est une initiative lancée en 2020 par Bpifrance en
partenariat avec l'ADEME et les Ministères Écologie Énergie
Territoires.

www.bpifrance.fr/communaute-du-coq-vert



Ouvéo adhère à
l'éco-organisme agréé
par l'Etat - VALOBAT
<https://www.valobat.fr>

100 %
de nos produits
sont certifiés



Menuiseries aluminium

Menuiseries bois



Fenêtres PVC*

Vitrage

Volets roulants**

En tant que fabricant, Ouvêo s'engage à fournir des produits répondant aux plus hautes exigences des labels et certifications européens. Nos process de fabrication s'inscrivent dans une démarche de haute qualité, de développement durable et d'amélioration continue.

Tous nos produits bénéficient de la norme CE. - * Selon les certificats n°198-125 et 142-125 ** Selon les certificats n° 288-56 et 288-57 disponibles en ligne sur le site du CSTB



Être fabricant à l'état pur, c'est d'abord un choix, assumé depuis de nombreuses années, la conviction que notre expertise et la qualité de nos produits tiennent avant tout à notre spécialisation de fabricant multi-matériaux.



Nos clients partenaires sont exclusivement des professionnels indépendants de la pose (artisans, fenêtriers, entreprises générales), bien implantés au cœur de leurs territoires, au plus près de vos besoins de rénovation ou de construction.



Ouvéo est une marque du Groupe Estémi, acteur national de la rénovation et de la construction de l'habitat individuel.



Alcêo®

MENUISERIES ALUMINIUM
FABRIQUÉES EN FRANCE

OUVÊO AQUITAINE

► 1, Z.A. de Laveau
33 230 SAINT-MÉDARD-DE-GUIZIÈRES
Tél. : **05 57 56 04 44**
contact33@ouveo-menuiseries.fr

OUVÊO BOURGOGNE

► Z.I. SUD, 170 rue Branly
71 000 MÂCON
Tél. : **03 85 36 59 49**
contact71@ouveo-menuiseries.fr

OUVÊO BRETAGNE

► Rue du Tram
22 980 PLÉLAN-LE-PETIT
Tél. : **02 96 27 60 32**
contact22@ouveo-menuiseries.fr

OUVÊO HAUTS-DE-FRANCE

► Z.A. Les Hauts de Masnières
Allée des Chênes
59 241 MASNIÈRES
Tél. : **03 27 74 47 44**
contact59@ouveo-menuiseries.fr

ouveo-menuiseries.fr

